

selena[★]




КАТАЛОГ

Полиуретановые пены • Герметики • Клея • Товары для кровли и древесины • Ленты

**Высокое качество продуктов
подтверждено многими
международными нормами
и сертификатами:**

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ISO 9001



MFPA
В ЛЕЙПЦИГЕ



MPA BAU
В ГАННОВЕРЕ



СИСТЕМА
СЕРТИФИКАЦИИ
ГОСТ Р
ГОСТАНДАРТ
РОССИИ



ИНСТИТУТ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ В ВАРШАВЕ



UNDERWRITERS
LABORATORIES
В НОБСБУРГЕ
(ИЛЛИНОИС)



INCERC
В БУХАРЕСТЕ



ИНСТИТУТ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА В БУДАПЕШТЕ



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ITB PLOVDIV 2007
ДЛЯ ПЕН TYTAN LEXY
И TYTAN 65




БРЕНД 2006 ГОДА
НА СТРОИТЕЛЬНОМ
РЫНКЕ ДЛЯ
TYTAN PROFESSIONAL



ОТЛИЧИЕ В КОНКУРСЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ГОДА 2006
ERNST & YOUNG



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
СТРОЙСИБ
ДЛЯ МОНТАЖНЫХ
ПЕН TYTAN
И КЛЕЯ TYTAN RB-22



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
CONSTRUCT EXPO 2004
ДЛЯ ПЕНЫ
TYTAN LEXY



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
СИБСТРОЙ 2003
ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ
TYTAN



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
TARBUD 2001
ДЛЯ TYTAN 65



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
BUDIMA 2001
ДЛЯ TYTAN 65



ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
TARBUD 2001
ДЛЯ TYTAN 65



ЯНТАРНЫЙ
МЕДАЛЬОН ОКНА
И ДВЕРИ 2001
ДЛЯ TYTAN 65



ЕВРОПЕЙСКАЯ
МЕДАЛЬ
III ИЗДАНИЕ 2000
ДЛЯ АКРИЛ TYTAN

selena[★]

Группа Selena является международным холдингом предприятий, занимающихся производством и дистрибуцией строительной химии. В состав Группы входят 25 предприятий, включая 17 зарубежных. Для потребностей Группы работает 9 заводов. Selena предлагает широкую гамму продуктов, предназначенных как для профессиональных строителей, так и для простых пользователей в более чем 50 странах мира. Деятельность Группы Selena охватывает все этапы создания продуктов: начиная от продвинутых исследований, высококачественной технологии производства по дистрибуцию, маркетинг и продажи во всем мире.



Исследования и Развитие

- 3 разные отдела исследований и развития посвященные пенам, герметикам и клеям
- Широкий ассортимент продукции разработан в ответ на потребности клиентов
- Диверсификация продуктов для конкретных регионов, рынков, клиентов
- Мировые инновации, диктующие тренды в отрасли (напр. Tytan 65, Tytan Lexy)
- Высокое и стабильное качество подтверждено сертификатами международных учреждений



Производство

- 9 современных заводов в Польше, Южной Кореи, Италии, Бразилии, США и Китае
- Автоматизация производства и сотрудничество с ведущими поставщиками сырья
- Сертификат управления качеством ISO 9001
- Производство малых и больших партий
- Разные типы и объемы упаковки для клиентов DIY, профессионалистов и промышленности



Дистрибуция

- 17 зарубежных предприятий, проданы в более 50 странах мира
- Доставка продукции в любую точку мира, непосредственно с заводов или с локальных складов
- Система упаковки приспособлена к индивидуальным потребностям клиента
- Текущая информация на тему доступных запасов и статуса заказа



Маркетинг и поддержка продаж

- Разнообразный портфель марок: сегменты premium, value и economy
- Знания маркетинга и международный опыт
- Регулярные маркетинговые исследования идентификация потребностей потребителя
- Технические консультации, школа и презентации
- Разработка дизайна упаковки, рекламных и коммуникационных материалов

1 ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ



Tytan Professional 65 Профессиональная пена
Tytan Professional Профессиональная пена
Tytan Professional Lexu 60/40 монтажная пена
Tytan Professional Монтажная пена
Tytan Professional 65 Зимняя профессиональная пена
Tytan Professional Зимняя профессиональная пена
Tytan Professional Lexu 60/40 Зимняя монтажная пена
Tytan Professional Зимняя монтажная пена
Tytan Professional Эко очиститель
Tytan Professional ECO Пистолет для пены
Tytan Professional PRO Пистолет для пены



Tytan Euro-line Профессиональная пена
Tytan Euro-line Зимняя профессиональная пена



Hauser Профессиональная пена
Hauser Зимняя профессиональная пена
Hauser Монтажная пена
Hauser Зимняя монтажная пена

2 ГЕРМЕТИКИ



Tytan Professional Герметик силиконовый универсальный
Tytan Professional Герметик силиконовый санитарный
Tytan Professional Герметик силиконовый стекольный
Tytan Professional Герметик силиконовый для аквариума
Tytan Professional Герметик силиконовый высокотемпературный
Tytan Professional Герметик силиконовый нейтральный
Tytan Professional Герметик Акриловый
Tytan Professional Fix & Seal Клей-герметик MS-POLYMER®
Tytan Professional Герметик для каминов
Tytan Professional Герметик каучуковый
Tytan Professional Kennet Пистолет для картриджей 310 мл ручной
Tytan Professional Avon Пистолет для герметиков в файл-панетах 600 мл ручной



Tytan Euro-line Силикон универсальный
Tytan Euro-line Силикон санитарный
Tytan Euro-line Акрил



Hauser Силикон универсальный
Hauser Силикон санитарный
Hauser Акрил

3 ТОВАРЫ ДЛЯ КРОВЛИ



Tytan Professional Герметик битумно-каучуковый кровельный
Tytan Professional Герметик каучуковый кровельный
Tytan Professional Герметик битумный Crop Воде
Tytan Professional Укрепляющая кровельная лента

4 КЛЕИ



Tytan Professional Универсальный строительный клей RB-22
Tytan Professional Универсальный клей WB-32
Tytan Professional Клей для зеркал RB-62
Tytan Professional Строительный клей полиуретановый PB-40

5 ТОВАРЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



Tytan Professional Герметик для древесины
Tytan Professional Герметик для паркета
Tytan Professional *** Средство для защиты садов и зданий
Tytan Professional ** Средство для защиты деревянных балок
Tytan Professional 4Ф Огнеупорное средство для защиты древесины

6 ЛЕНТЫ

Двусторонняя лента
Текстильная лента



TYTAN 65 ПРОФЕССИО- НАЛЬНАЯ ПЕНА

Первая в мире профессиональная полиуретановая пена с производительностью 65 литров



Высокоинновационная профессиональная однокомпонентная полиуретановая пена с самой высокой производительностью на рынке. Пена предназначена для герметизации, термоизоляции, звукоизоляции и профессиональных монтажных работ. Высокая производительность гарантирует выход 65 литров пены. Продукт обладает отличной адгезией к бетону, гипсу, кирпичу, ПВХ, стеклу и дереву. Применение пистолета увеличивает точность и эффективность нанесения пены, а также делает работу более удобной.

- самая высокая производительность (65 л. пены из 750 мл. баллона)
- самая низкая стоимость литра пены
- низкое вторичное расширение - не деформирует конструкции
- отличная адгезия к большинству строительных материалов
- высокий уровень термо- и звукоизоляции
- профессиональное применение обеспечивает точность и эффективность нанесения пены
- устойчивость к плесени и влаге
- экономия рабочего времени - начало первичной обработки после 25 минут
- длительный срок хранения - 18 месяцев
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC
- класс огнестойкости B3 (DIN 4102)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
750 мл	аэрозольный баллон	12	624



ПРОФЕССИО- НАЛЬНАЯ ПЕНА

Выбор профессионалов в области полиуретановой пены



Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена. Рекомендуется для профессионального монтажа окон и дверей, заполнения щелей, термо- и звукоизоляции, соединения строительных конструкций. Применяется для герметизации больших и маленьких щелей в бетоне, гипсе, кирпиче, стекле, дереве и многих других строительных материалах. Применение пистолета увеличивает точность и эффективность нанесения пены, а также делает работу более удобной.

- высокая производительность - до 45 л. (баллон 750 мл)
- прекрасная адгезия к большинству строительных материалов
- высокий уровень термо- и звукоизоляции
- устойчивость к плесени и влаге
- профессиональное применение обеспечивает точность и эффективность нанесения пены
- экономия рабочего времени - начало первичной обработки после 30 минут
- длительный срок хранения - 18 месяцев
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC
- класс огнестойкости B3 (DIN 4102)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
750 мл	аэрозольный баллон	12	624



TYTAN LEXU 60/40 МОНТАЖНАЯ ПЕНА

в 2 раза больше пены!

Первая в мире бытовая полиуретановая пена со свойствами профессиональной!



Повышенная производительность - до 200% по сравнению с другими бытовыми пенами; низкое вторичное расширение - не деформирует конструкции; точно наносится; быстро отвердевает. Высокоинновационная бытовая полиуретановая пена с очень высокой производительностью и отличной структурой, приближенной к профессиональной пене. Подходит для использования при температурах воздуха и баллона от 0°C. Формула низкого расширения предотвращает деформацию оконных и дверных профилей. Эта высококачественная пена характеризуется низким вторичным расширением, что дает возможность лучше контролировать выход пены и сократить потери продукта. Продукт рекомендован для герметизации, заполнения, изоляции и монтажа даже в труднодоступных местах, так как пену можно использовать в любом положении баллона (при температуре баллона >15°C).

- высокая производительность - до 45 л. (баллон 750 мл)
- прекрасная адгезия к большинству строительных материалов
- высокий уровень термо- и звукоизоляции
- устойчивость к плесени и влаге
- профессиональное применение обеспечивает точность и эффективность нанесения пены
- экономия рабочего времени - начало первичной обработки после 30 минут
- длительный срок хранения - 18 месяцев
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC
- класс огнестойкости B3 (DIN 4102)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
Lexu 60 - 830 гр	аэрозольный баллон	12	624
Lexu 40 - 590 гр	аэрозольный баллон	12	624



МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Широкая область применения: монтаж, герметизация, заполнение и изоляция



Высококачественная однокомпонентная полиуретановая пена. Рекомендуется для монтажа окон и дверей, заполнения щелей, термо- и звукоизоляции, соединения строительных конструкций. Применяется для герметизации больших и маленьких щелей в бетоне, гипсе, кирпиче, стекле, дереве и многих других строительных материалах.

- производительность - до 45 л. (баллон 750 мл.)
- прекрасная адгезия к большинству строительных материалов
- высокий уровень термо- и звукоизоляции
- устойчивость к плесени и влаге
- экономия рабочего времени - начало первичной обработки после 45 минут
- длительный срок хранения - 18 месяцев
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC
- класс огнестойкости B3 (DIN 4102)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
750 мл	аэрозольный баллон	12	624

Высокоинновационная, однокомпонентная зимняя полиуретановая пена с высокой производительностью рекомендована для профессионального применения герметизации, заполнения, изоляции, звукоизоляции и монтажа во время зимнего сезона при температуре воздуха и баллона от -10°C. Производительность (на 40% выше) гарантирует до 65 литров при свободном вспенивании. Продукт обладает отличной адгезией к бетону, гипсу, кирпичу, напольным панелям, стеклу и дереву. Нанесение с помощью пистолета гарантирует точность, скорость и эффективность выхода пены.

- на 40% выше производительность (65 л из 750 мл баллон при +20°C; 50 л при 0°C) очень экономичный продукт
- низкое вторичное расширение
- прекрасная адгезия к большинству строительных материалов
- высокая термо- и акустическая изоляция
- профессиональное нанесение точность и эффективность применения
- устойчивость к плесени и влаге
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
750 мл	аэрозольный баллон	12	624

Высококачественная, профессиональная однокомпонентная полиуретановая пена предназначена специально для использования в зимнее время при температуре от -10°C и температуре баллона -10°C. Рекомендуется для монтажа дверей и окон, заполнения щелей, термо- и акустической изоляции, соединения строительных конструкций. Можно использовать для герметизации больших и маленьких щелей в бетоне, гипсе, кирпиче, напольных панелях, стекле, дереве и т.д. Нанесение с помощью пистолета гарантирует точность, скорость и эффективность выхода пены.

- высокая производительность - до 45 л (750 мл баллон при +20°C; до 35 л при 0°C)
- прекрасная адгезия к большинству строительных материалов
- высокая термо- и акустическая изоляция
- устойчивость к плесени и влаге
- профессиональное нанесение точность и эффективность применения
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
750 мл	аэрозольный баллон	12	624

Высококачественная, однокомпонентная зимняя полиуретановая пена с повышенной производительностью - до 200% по сравнению с другими бытовыми пенами; низкое вторичное расширение - не деформирует конструкции; точно наносится; быстро отвердевает. Обладает превосходной структурой, которая достигается в результате современных производственных технологий. Пену можно использовать при температуре от -10°C. Высококачественная пена характеризуется низким вторичным расширением, что обеспечивает лучший контроль над пенообразованием и сокращает расход пены. Продукт рекомендуют использовать для герметизации, заполнения, изоляции, звукоизоляции и монтажа даже в труднодоступных местах, так как пена может использоваться при любом положении баллона.

- работа в зимнее время температура применения от -10°C
- до 200% производительности других бытовых пен
- применение в любом положении баллона
- низкое вторичное расширение
- высокая стабильность после отверждения
- высокий уровень термо- и звукоизоляции
- экономия рабочего времени - начало первичной обработки после 25 минут (при +20°C)
- устойчивость к плесени и влаге
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC
- класс огнестойкости В3 (DIN 4102)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
Зимняя Lexy 60 - 830 гр	аэрозольный баллон	12	624
Зимняя Lexy 40 - 590 гр	аэрозольный баллон	12	780

Высококачественная, однокомпонентная зимняя полиуретановая пена предназначена специально для использования в зимнее время при температуре от -10°C и температуре баллона -8°C. Рекомендуется для монтажа дверей и окон, заполнения щелей, термо- и акустической изоляции, соединения строительных конструкций. Можно использовать для герметизации больших и маленьких щелей в бетоне, гипсе, кирпиче, напольных панелях, стекле, дереве и т.д.

- высокая производительность - до 45 л (750 мл баллон при +20°C; до 35 л при 0°C)
- прекрасная адгезия к большинству строительных материалов
- высокая термо- и акустическая изоляция
- устойчивость к плесени и влаге
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
750 мл	аэрозольный баллон	12	624



TYTAN 65
ЗИМНЯЯ
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ПЕНА



ЗИМНЯЯ
ПРОФЕССИО-
НАЛЬНАЯ ПЕНА



TYTAN
LEXY 60/40
ЗИМНЯЯ
МОНТАЖНАЯ
ПЕНА

в 2 раза больше пены!



ЗИМНЯЯ
МОНТАЖНАЯ
ПЕНА



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Профессиональное качество за оптимальную цену



Однокомпонентная полиуретановая пена рекомендуется для профессионального монтажа окон и дверей, заполнения щелей, соединения строительных конструкций. Применяется для герметизации больших и маленьких щелей в бетоне, гипсе, кирпиче, стекле, дереве и многих других строительных материалах. Применение пистолета увеличивает точность и эффективность нанесения пены, а также делает работу более удобной.

- высокая производительность - до 42 л. (баллон 750 мл)
- прекрасная адгезия к большинству строительных материалов
- устойчивость к плесени и влаге
- профессиональное применение обеспечивает точность и эффективность нанесения пены
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC
- класс огнестойкости B3 (DIN 4102)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
750 мл	аэрозольный баллон	12	624



ЗИМНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Профессиональное качество за оптимальную цену



Однокомпонентная полиуретановая профессиональная пена предназначена специально для использования в зимнее время при температуре от -10°C и температуре баллона +15°C. Рекомендуется для монтажа дверей и окон, заполнения щелей, соединения строительных конструкций. Можно использовать для герметизации больших и маленьких щелей в бетоне, гипсе, кирпиче, напольных панелях, стекле, дереве и т.д. Нанесение с помощью пистолета гарантирует точность, скорость и эффективность выхода пены.

- высокая производительность - до 42 л (750 мл баллон при +20°C; до 32 л при 0°C)
- высокая адгезия к большинству строительных материалов
- устойчивость к плесени и влаге
- профессиональное нанесение точность и эффективность применения
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
750 мл	аэрозольный баллон	12	624



ЭКО ОЧИСТИТЕЛЬ



Новое средство предназначено для безопасного удаления не отвердевшей полиуретановой пены и клея. Продукт менее агрессивен к профилям ПВХ* и коже человека по сравнению с обычным средством очистки, он рекомендован для очистки адаптеров пистолетов, а также оконных стекол и защиты их от конденсации (предотвращает запотевание). Сильные антисептические свойства помогают удалять грибок и бактерии с очищаемых поверхностей особенно с деревянных окон и других частей*. Дополнительный ручной аппликатор позволяет очищать клапан баллона и удалять пятна неотвердевшей пены. Очищающее средство безопасно для озонового слоя.

* Перед использованием необходимо провести предварительное тестирование на небольшой части материала.

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
500 мл	аэрозольный баллон	12	780



ЭКО ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
коробка	40	480

Легкий в обслуживании экономичный пистолет для применения профессиональных пен.



PRO ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПЕНЫ



Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
коробка	40	480

Готовый к применению профессиональный пистолет для пены.

Однокомпонентная полиуретановая профессиональная пена. Рекомендуется для монтажа окон и дверей, заполнения щелей, соединения строительных конструкций.

- производительность - до 35 л. из 1 баллона
- экономия рабочего времени - начало первичной обработки после 35 минут
- устойчивость к плесени и влаге
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC
- класс огнестойкости B3 (DIN 4102)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
760 гр	аэрозольный баллон	12	624

Однокомпонентная полиуретановая профессиональная пена предназначена специально для использования в зимнее время при температуре от -10°C и температуре баллона +15°C

- производительность - до 35 л. из 1 баллона (при температуре баллона +20°C)
- экономия рабочего времени - начало первичной обработки после 35 минут (при температуре баллона +20°C)
- устойчивость к плесени и влаге
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC
- класс огнестойкости B3 (DIN 4102)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
760 гр	аэрозольный баллон	12	624

Однокомпонентная полиуретановая пена. Рекомендуется для монтажа окон и дверей, заполнения щелей, соединения строительных конструкций.

- производительность - до 31 л. (баллон 750 мл.)
- устойчивость к плесени и влаге
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC
- класс огнестойкости B3 (DIN 4102)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
700 гр	аэрозольный баллон	12	624

Однокомпонентная полиуретановая профессиональная пена предназначена специально для использования в зимнее время при температуре от -10°C и температуре баллона +15°C

- высокая производительность - до 31 л (750 мл баллон при +20°C, 21 при 0°C)
- устойчивость к плесени и влаге
- безвредность для озонового слоя, не содержит CFC и HCFC
- класс огнестойкости B3 (DIN 4102)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
700 гр	аэрозольный баллон	12	624

HAUSER

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Универсальная профессиональная пена стандартного качества


HAUSER

ЗИМНЯЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕНА

Универсальная профессиональная пена стандартного качества


HAUSER

МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Зимняя универсальная бытовая пена стандартного качества


HAUSER

ЗИМНЯЯ МОНТАЖНАЯ ПЕНА

Зимняя универсальная бытовая пена стандартного качества





ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



Высококачественный кислотный силиконовый герметик предназначен для строительных и общих ремонтных работ, обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов: стекло, металл, керамика, дерево, различные виды пластика. Особенно хорошо подходит для герметизации швов вокруг дверных коробок и оконных рам, для защиты полиуретановой пены от ультрафиолетовых лучей, уплотнения деформационных соединений и стыков, герметизации витрин, стендов, панелей, проводов, кабельных каналов и других работ.

- широкая область применения
- обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов без использования грунтовки
- эластичный, подходит для швов с деформацией $\pm 20\%$
- устойчив к воздействию высоких и низких температур (от -40°C до $+100^{\circ}\text{C}$)
- образует долговечный шов с низкой усадкой
- отличная устойчивость к погодным условиям (в т.ч. к ультрафиолетовым лучам)
- подходит для внешних и внутренних работ

Доступные цвета: бесцветный (000), белый (001)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ



Высококачественный кислотный силиконовый герметик предназначен для применения в местах с повышенной влажностью: уплотнение соединительных швов вокруг ванн, раковин, душевых кабин и бассейнов, герметизация в системах канализации и водоснабжения, труб и соединений из ПВХ, расшивки швов между плитками, герметизация контейнеров, холодильных помещений и т.д. Не подходит для аквариумов. Продукт обладает отличной адгезией к стеклу, керамике, анодированному алюминию, дереву и поликарбонату.

- содержит антигрибковые добавки, предотвращающие появление плесени
- обладает отличной адгезией к большинству поверхностей в ванных комнатах и кухнях
- высокоэластичный после отвердевания, подходит для швов с деформацией до $\pm 20\%$
- устойчив к воздействию высоких и низких температур (от -40°C до $+100^{\circ}\text{C}$)
- образует долговечный шов, который со временем не меняет цвет
- устойчив к большинству чистящих и моющих средств

Доступные цвета: бесцветный (000), белый (001)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ СТЕКЛЯННЫЙ



Постоянно эластичный кислотный силиконовый герметик специально предназначен для стекольных работ и герметизации элементов, подвергающихся воздействию атмосферы: остекление балконов, мансард, прилавков, витрин, теплиц, стеклянных конструкций, монтаж металлических и пластиковых рекламных коробов и знаков, соединение элементов из металла с пластиком, герметизация холодильного оборудования и систем вентиляции и кондиционирования. Продукт обладает отличной адгезией к гладким поверхностям: стекло, керамика, поликарбонат, дерево, окрашенные поверхности и твердый ПВХ.

- подходит для широкого спектра стекольных работ
- отличная адгезия к гладким поверхностям
- эластичный, подходит для швов с деформацией до $\pm 25\%$
- устойчив к воздействию высоких и низких температур (от -50°C до $+180^{\circ}\text{C}$)
- хорошая атмосферостойкость (в т.ч. к ультрафиолетовым лучам)
- образует прочный и долговечный шов
- со временем не теряет своих свойств и не меняет цвет
- подходит для внешних и внутренних работ

Доступные цвета: бесцветный (000)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440
600 мл	фольга	12	1056



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ ДЛЯ АКВАРИУМА



Высококачественный, кислотный силиконовый герметик. Специально предназначен для сборки и герметизации аквариумов, террариумов и других стеклянных конструкций. Продукт обладает отличной адгезией к стеклу и другим непористым материалам без использования грунтовок.

- безопасен для рыб, рептилий и других земноводных животных
- отличная адгезия к стеклу и другим непористым материалам
- эластичный, подходит для швов с деформацией до $\pm 20\%$
- устойчив к воздействию высоких и низких температур (от -50°C до $+180^{\circ}\text{C}$)
- подходит для длительного контакта с водой
- не содержит растворителей
- не стекает с вертикальных поверхностей
- устойчив к воздействию соленой воды и химических продуктов
- создает прочный, долговечный шов

Доступные цвета: бесцветный (000)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440

Постоянно эластичный кислотный силиконовый герметик предназначен для герметизации швов, подверженных высоким температурам: двигатели, насосы, коробки передач, системы вентиляции, компрессоры, гидравлическое оборудование и др. Продукт обладает отличной адгезией к стеклу, эмалированным поверхностям, керамике, пропитанной и окрашенной древесине.

- отличная термоустойчивость: постоянная до +260°C, кратковременная до +315°C
- отличная адгезия к большинству непористых материалов
- эластичный, подходит для швов с деформацией до $\pm 20\%$
- образует долговечный шов с низкой усадкой
- сохраняет эластичность при низких (-65°C) и высоких (+260°C) температурах
- хорошая атмосферостойкость (в т.ч. к ультрафиолетовым лучам)
- не стекает с вертикальных поверхностей
- не содержит растворителя

Доступные цвета: красный (081)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440

Высококачественный нейтральный силиконовый герметик, предназначен для общих строительных и стекольных работ внутри и вне помещений: уплотнение соединений между стеклом и оконной или дверной рамой, герметизация разделительных перегородок из металла и стекла, соединение и уплотнение деформационных швов в элементах сборного типа из бетона, кирпичной кладки и камня, герметизация в автомобильной, авиационной, судостроительной и электронной промышленности. Продукт обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов без использования грунтовок: бетон, древесина, кирпич, камень, металл,

- рекомендован для широкого спектра строительных и стекольных работ
- отличная адгезия к большинству пористых и гладких поверхностей
- эластичный, подходит для швов с деформацией до $\pm 20\%$
- устойчив к воздействию высоких и низких температур (от -40°C до +120°C)
- высокая атмосферостойкость (в т.ч. к ультрафиолетовым лучам)
- не имеет запаха, можно использовать в закрытых помещениях
- образует долговечный шов с низкой усадкой
- не вызывает коррозии металлов и известняковых поверхностей
- подходит для внутренних и внешних работ

Доступные цвета: бесцветный (000), белый(001)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440
600 мл	фольга	12	1056

Высококачественный акриловый герметик предназначен для заполнения трещин и герметизации всех швов, подверженных слабым деформациям внутри и снаружи помещений: уплотнение соединительных швов между оконными рамами, дверными коробками и кирпичной кладкой, заполнение трещин, изломов в балюстрадах, стенах и подоконниках, герметизация швов между кирпичом, бетоном, древесиной.

- рекомендован для широкого спектра строительных работ
- отличная адгезия к большинству пористых материалов
- пластозластичный, подходит для швов с деформацией до $\pm 7,5\%$
- можно применять на влажные пористые поверхности
- гляцевая отделка
- легко очищается водой
- влагоустойчив после отвердевания
- можно окрашивать
- без запаха
- подходит для внутренних и внешних работ

Доступные цвета: белый(001)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440

Комбинированный продукт клей-герметик, основанный на MS Polymer®, рекомендуется для внутреннего и наружного применения в строительстве и других отраслях промышленности, а также в домашнем хозяйстве. Обладает отличной адгезией, можно применять для герметизации и монтажа широкого ряда строительных материалов: натурального камня (гранита, известняка, известнякового туфа и мрамора), стекла, зеркал, кирпича, бетона, древесины, штукатурки, минеральной и стекловаты, гипсокартонных плит, пластмассы (кроме PE, PP и Тefлона) и многих видов металлов (алюминий, цинк, сталь, медь). В качестве герметика рекомендуется для герметизации в кухонных помещениях и ванных комнатах, соединения швов в зданиях, герметизации кровли, стекла, напольных покрытий, для строительных работ,

ремонта автомобилей и в строительстве контейнеров. Также для кровельных и стекольных работ. Использование грунтовок необязательно, продукт можно применять на влажных поверхностях. После отверждения имеет хорошую термо- (-40°C+90°C), ультрафиолетовую и химическую устойчивость. Можно окрашивать алкидными и водосодержащими красками.

- не содержит растворителей и изоцианатов
- отличная адгезия к большинству строительных материалов
- устойчив к влаге, погодным условиям и ультрафиолету
- отличный структурный монтаж элементов в конструкциях, подвергающихся вибрациям
- можно окрашивать
- не вызывает коррозии металлов и щелочных поверхностей (бетона, мрамора и др.)
- хорошая адгезия к влажным поверхностям
- для внутренних и наружных работ
- прост в применении

Доступные цвета: бесцветный (000), белый(001)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
290 мл	картридж	12	1440



**ГЕРМЕТИК
СИЛИКОНОВЫЙ
ВЫСОКОТЕМ-
ПЕРАТУРНЫЙ**



**ГЕРМЕТИК
СИЛИКОНОВЫЙ
НЕЙТРАЛЬНЫЙ**



**ГЕРМЕТИК
АКРИЛОВЫЙ**



**FIX & SEAL
КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК
MS-POLYMER®**



ГЕРМЕТИК ДЛЯ КАМИНОВ



Огнестойкий герметик на основе стекловолокна предназначен для долговременного ремонта и заполнения соединений, трещин и щелей в каминах, печах, топках и дымоходах. Можно использовать для ремонта выхлопных систем автомобилей и мотоциклов. Примесь стекловолокна создает прочный дымо- и газонепроницаемый слой, устойчивый к усадке и расширению. Продукт обладает отличной адгезией к металлу, кирпичу и бетону. Не применять для систем центрального отопления, газового оборудования и эластичных соединений.

- отличная адгезия ко многим строительным материалам
- высокая термостойкость до +1250°C
- не крошится и трескается после отверждения
- хорошая устойчивость к морозу и влаге
- не содержит асбеста

Доступные цвета: черный (060)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440



ГЕРМЕТИК КАУЧУКОВЫЙ



Высококачественный постоянно эластичный каучуковый герметик предназначен для деформационных соединений и швов на фасадах, в кухнях, ванных комнатах и кровельных покрытиях. Можно применять для ремонта лодок и работ, требующих постоянной водостойкости. Продукт обладает отличной адгезией без использования грунтовки к большинству строительных материалов: бетон, штукатурка, металлические листы и различные типы пластмасс. Каучуковый герметик характеризуется отличными адгезионными свойствами и совместимостью с битумом.


- очень хорошая адгезия к большинству строительных материалов
- отличная адгезия к влажным и маслянистым основаниям
- отличная адгезия и совместимость с битумом
- долговечный и атмосферостойчивый (в том числе к ультрафиолетовым лучам)
- не содержит силикона
- можно окрашивать
- высоко эластичный
- подходит для внутренних и внешних работ

Доступные цвета: бесцветный (000), белый (001)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440



KENNET ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТРИДЖЕЙ 310 МЛ РУЧНОЙ




Металлический пистолет для нанесения герметиков и клеев в картриджах по 310 мл.

Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
коробка	25	1000



AVON ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКОВ В ФАЙЛ-ПАКЕТАХ 600 МЛ РУЧНОЙ



Трубчатый металлический пистолет для нанесения герметиков в файл-пакетах по 600 мл.

Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
коробка	10	120

Универсальный силикон предназначен для исполнения ряда строительных и ремонтных работ. Характеризуется хорошей адгезией к большинству гладких поверхностей. Устойчив к изменчивым погодным условиям. Гарантирует длительную герметизацию на протяжении многих лет.

- хорошая адгезия к строительным материалам
- эластичный, подходит для швов с деформацией $\pm 20\%$
- устойчив к воздействию высоких и низких температур (от -40°C до $+100^{\circ}\text{C}$)
- отличная устойчивость к погодным условиям (в т.ч. к ультрафиолетовым лучам)
- подходит для внешних и внутренних работ

Доступные цвета: бесцветный, белый

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
290 мл	картридж	12	1440

Санитарный силикон предназначен для герметизации в местах подвергающихся воздействию влаги, таких как кухни, ванные комнаты, сушильные помещения. Продукт содержит вещества предотвращающие появление и развитие большинства плесени, грибов, и т.п. Поэтому рекомендуется в особенности для герметизации вокруг ванн, раковин или душевых кабин. Не подходит для монтировки и герметизации аквариумов.

- содержит антигрибковые добавки, предотвращающие появление плесени
- обладает хорошей адгезией к большинству поверхностей в ванных комнатах и кухнях
- устойчив к воздействию высоких и низких температур
- устойчив к большинству чистящих и моющих средств

Доступные цвета: бесцветный, белый

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
290 мл	картридж	12	1440

Герметик предназначен для заполнения трещин, царапин и щелей в стенах, уплотнения оконных и дверных рам, подоконников, балюстрад. Характеризуется хорошей адгезией к применяемым в строительстве материалам. Устойчив к изменчивым погодным условиям. После полного отверждения акрил можно красить.

- пластозластичный, подходит для швов с деформацией до $\pm 7,5\%$
- можно применять на влажные пористые поверхности
- можно окрашивать
- без запаха
- подходит для внутренних и внешних работ

Доступные цвета: белый (203)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
290 мл	картридж	12	1440



**СИЛИКОН
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**



**СИЛИКОН
САНИТАРНЫЙ**



АКРИЛ

HAUSER™**СИЛИКОН
УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ**

Универсальный силикон предназначен для уплотнения и герметизации при строительстве и ремонтных работах в доме. Продукт обладает хорошей адгезией к гладким поверхностям, таким как стекло или кафель.

Доступные цвета: бесцветный, белый

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
260 мл	картридж	12	1440

HAUSER™**СИЛИКОН
САНИТАРНЫЙ**

Санитарный силикон предназначен для герметизации в местах подвергающихся воздействию влаги. Продукт содержит вещества предотвращающие появление и развитие большинства плесени, грибов, и т.п. Не подходит для монтажа и герметизации аквариумов.

Доступные цвета: бесцветный, белый

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
260 мл	картридж	12	1440

HAUSER™**АКРИЛ**

Герметик предназначен для заполнения трещин, царапин и щелей в стенах. Может использоваться снаружи и внутри помещений. Устойчив к изменчивым погодным условиям. После полного отвердения акрил можно красить.

Доступные цвета: белый

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
260 мл	картридж	12	1440

Однокомпонентный битумно-каучуковый герметик предназначен для герметизации, ремонта, обновления, защиты швов, трещин и дыр на всех видах кровельных поверхностей: битумная кровля, смола для крыш, черепица, сталь, алюминий, древесина, камень, бетон, кирпич. Рекомендуется для уплотнения швов между кровельными материалами и герметизации протечек.

- рекомендован для широкого спектра кровельных работ
- превосходная адгезия к сухим и мокрым кровельным материалам
- высокая атмосферостойкость (в т.ч. к ультрафиолетовым лучам)
- не стесает с вертикальных поверхностей
- устойчив к воздействию высоких и низких температур
- готовый и простой в использовании
- постоянно пластичный шов
- не содержит асбеста

Доступные цвета: черный (060)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440

Постоянно эластичный герметик на базе синтетического каучука предназначен для ремонта деформационных швов и соединений на крышах: герметизация трещин, дыр и протечек на кровельных покрытиях из металлических листов и черепицы, а также уплотнение желобов и элементов водостока. Продукт обладает отличной адгезией к большинству кровельных материалов: битум, штукатурка, бетон, металлические листы, пластики. Использование грунтовки не обязательно.

- отлично подходит для герметизации и ремонта кровли
- превосходная адгезия к большинству кровельных материалов
- постоянно эластичный
- высокая атмосферостойкость и долговечность шва
- не содержит силикона

Доступные цвета: красный (081), бесцветный (000), черный (060)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440

Укрепленная волокнами битумная паста предназначена для временного ремонта трещин, протечек в кровле и водосточных желобах, защищает от мороза, дождя и тумана. Продукт обладает отличной адгезией к старым кровельным материалам, металлу, древесине и кирпичной кладке.

- отличная адгезия к сухим и влажным кровельным поверхностям
- готовая к применению холодным способом
- легкая в использовании
- быстрое отверждение
- 100% водостойкость
- высокая устойчивость к ультрафиолетовым лучам
- эластичная
- можно укрывать новым кровельным материалом
- не содержит асбеста

Доступные цвета: черный (060)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
1 кг	жестяная банка	12	420

Самоклеющаяся, устойчивая, уплотняющая лента на основе битума используется как влагоустойчивый барьер для различного применения. Обратная сторона сделана из алюминия - полиэфирного покрытия, которое характеризуется высокой прочностью. Сбалансированное сочетание нескольких типов синтетического каучука и битума гарантирует устойчивое соединение с различными материалами: бетоном, камнем, пластиком и металлом. Лента очень эластична и не рвется, приклеивается непосредственно на ровное и сухое основание. Для пористых материалов рекомендуется применение грунтового средства.

Доступные цвета: алюминиевый

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
75 мм x 10 м	коробка	4	400
100 мм x 10 м	коробка	3	300
150 мм x 10 м	коробка	2	200
300 мм x 10 м	коробка	1	100




**ГЕРМЕТИК
БИТУМНО-
КАУЧУКОВЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ**



**ГЕРМЕТИК
КАУЧУКОВЫЙ
КРОВЕЛЬНЫЙ**



**ГЕРМЕТИК
БИТУМНЫЙ
СТОП ВОДЕ**



**УКРЕПЛЯЮЩАЯ
КРОВЕЛЬНАЯ
ЛЕНТА**



УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ

RB-22



Универсальный клей RB-22 на каучуковой основе рекомендуется для приклеивания планок, панелей, кессонов, розеток, карнизов из штукатурки и полиуретана, термических и акустических изоляционных материалов внутри и вне помещений. Продукт обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов, таких как: дерево, бетон, кирпич, гипс и т.д. Образует прочный долговечный шов.

- не содержит толуола
- высокая первоначальная сила связывания
- применение внутри и снаружи помещения
- образует прочный долговечный шов
- отличная адгезия к большинству строительных материалов
- прост в применении
- можно применять для полистирола

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440



УНИВЕРСАЛЬ- НЫЙ КЛЕЙ

WB-32



Акриловый универсальный клей на водной основе рекомендован для приклеивания внутри и снаружи помещений большинства строительных материалов (панелей, планок, пластиковых элементов и др.) при отделочных и ремонтных работах в жилых, офисных и промышленных помещениях.

- экологичный
- многоцелевое применение
- для внутренних и наружных работ
- не горюч
- отличная адгезия к большинству строительных поверхностей
- жаростойкий
- образует прочный шов
- легок в применении
- рекомендуется для приклеивания полистирола

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440



КЛЕЙ ДЛЯ ЗЕРКАЛ

RB-62



Клей для зеркал RB-62 на основе синтетических каучуков и смол готов к использованию и предназначен для фиксирования, приклеивания и монтажа декоративных и мозаичных зеркал к большинству строительных поверхностей, таких как: бетон, древесина, керамическая плитка, пенополистирол, металл и гипсокартонные плиты.

- высокая сила связывания
- водостойкий эластичный шов
- не подвергает коррозии амальгаму зеркал
- отличная адгезия к большинству строительных поверхностей
- прочный шов
- легок в использовании
- устойчив к влаге

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440



СТРОИТЕЛЬНЫЙ КЛЕЙ ПОЛИУ- РЕТАНОВЫЙ

PB-40



Однокомпонентный полиуретановый строительный клей рекомендуется для структурного соединения при столярных и плотничных работах: жесткой заделки строительных конструкций, монтажа гипсокартонных плит, изоляционных панелей и других. Обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов: древесине, бетону, кирпичу, натуральному камню, пластиковым плиткам. Образует очень прочный шов, устойчивый к воздействию влаги и погодных условий.

- образует очень прочный шов
- отличная адгезия к большинству строительных материалов
- водостойкий, не подвержен влиянию высоких и низких температур, погодных условий
- идеален для внутренних и наружных работ
- применяется для монтажа термо- и звукоизоляционных материалов

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440

Высококачественный акриловый герметик. Герметик предназначен для герметизации швов и заполнения трещин во всех деревянных элементах: панели, дощечки, оконные рамы, дверные коробки, декоративные элементы, лестницы и др.

Продукт рекомендуется для крепления и фиксации различных деревянных элементов, обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов.

- доступен в наиболее популярных оттенках древесины
- отличная адгезия к большинству строительных материалов
- пластозластичный, подходит для швов с деформацией до $\pm 12,5\%$
- можно применять на влажные пористые поверхности
- легко очищается водой
- водоустойчив после отвердевания
- можно окрашивать
- устойчив к растрескиванию и перепадам температур
- подходит для внутренних и внешних работ

Доступные цвета: ель (301), дуб (304), темный дуб, махагон (309)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440

Высококачественный акриловый герметик предназначен для заполнения и исправления всех дефектов в паркете, мозаике и ламинате при укладке полов. Продукт обладает отличной адгезией к большинству строительных материалов.

- доступен в наиболее популярных оттенках древесины
- отличная адгезия к основным типам деревянного паркета и большинству строительных материалов
- можно применять на влажные пористые поверхности
- легко очищается водой
- образует прочный, водоустойчивый шов
- можно окрашивать
- устойчив к растрескиванию, перепадам температур и деформации шва до $\pm 7,5\%$
- после отвердевания можно шлифовать и лакировать
- безвреден, не содержит растворителей
- подходит для внутренних и внешних работ

Доступные цвета: ель (301), дуб (304), темный дуб, махагон (309)

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
310 мл	картридж	12	1440

Продукт специально предназначен для защиты садовой мебели и других элементов садового хозяйства (палисад, забор, беседка), а также фетровых досок, балочного каркаса и деревянных досок от воздействия насекомых и образования грибковых пятен. Продукт окрашивает древесину в оливковый и коричневый цвет.

- прочно связывает древесное волокно
- водная основа
- внешнее и внутреннее использование
- увеличивает биологическую устойчивость
- не повышает уровень воспламеняемости
- не вызывает коррозию стали
- для профессионального и промышленного применения

Доступные цвета: зеленый

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
1 Л	бутылка	6	480
5 Л	канистра	4	108

Пропитка специально созданная для защиты деревянных балок от пагубного воздействия насекомых и грибковых пятен. Продукт консервирует дерево, придавая ему оливковый, коричневый цвет.

- прочно связывает древесное волокно
- водная основа
- внешнее и внутреннее использование
- увеличивает биологическую устойчивость
- не повышает уровень воспламеняемости
- не вызывает коррозию стали
- для профессионального и промышленного применения, а также для домашнего использования.

Доступные цвета: зеленый

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
5 Л	канистра	4	108



TYTAN
PROFESSIONAL

**ГЕРМЕТИК
ДЛЯ
ДРЕВЕСИНЫ**



TYTAN
PROFESSIONAL

**ГЕРМЕТИК
ДЛЯ
ПАРКЕТА**



TYTAN
PROFESSIONAL

СРЕДСТВО
ДЛЯ
ЗАЩИТЫ
САДОВ
И ЗДАНИЙ**



TYTAN
PROFESSIONAL

СРЕДСТВО
ДЛЯ ЗАЩИТЫ
ДЕРЕВЯННЫХ
БАЛОК**



4Ф ОГНЕУПОРНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ



Многофункциональное средство рекомендовано для защиты продуктов из древесины, каркасов крыш, кровельных досок, элементов перегородок от вредного воздействия огня, насекомых, плесени и грибка. Для внутреннего использования. Также можно применять снаружи помещения, при условии, что пропитанная поверхность должна быть дополнительно защищена слоем гидрофобного продукта.

- защита от огня, насекомых, грибка и плесени
- высокая степень проникновения в древесину
- увеличивает биологическую устойчивость
- совместим с большинством красок, клеев и мастик
- высокая производительность
- для профессионального и промышленного применения

Доступные цвета: красный, зеленый, бесцветный

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
1 кг	ведро	4	432
5 кг	ведро	1	108
20 кг	ведро	1	24

ДВУСТОРОННЯЯ ЛЕНТА



Лента на основе полипропиленовой фольги с плавким клеем и белой силиконизированной бумажной подкладкой. Лента рекомендуется для фиксации различных материалов, приклеивания легких напольных покрытий или для упаковки. Эта универсальная лента обладает превосходной адгезией к разным поверхностям: пластик, бумага, фольга, дерево, керамика и стекло. Ленту можно легко удалить вручную.

- предотвращает от сморщивания
- готова к применению
- проста в использовании
- долговечна
- легко удаляется

Доступные цвета: белый

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
50 мм x 5 м	катушка	52	2808
50 мм x 10 м	катушка	48	2592
50 мм x 25 м	катушка	24	1944

ТЕКСТИЛЬНАЯ ЛЕНТА



Односторонняя клейкая лента на основе полиэтиленового текстиля. Имеет широкий спектр применения, включая изоляцию, защиту, герметизацию, соединение, мелкий ремонт.

- починка, склеивание и общий ремонт в подрядных работах, быту, саду, реализации хобби
- соединение текстильных материалов
- очень хорошее сцепление и сила адгезии
- превосходная сила крепления при строительных работах
- при необходимости можно рвать
- можно удалять вручную
- проста в использовании

Доступные цвета: серый

Размер	Упаковка	Количество шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
48 мм x 10 м	катушка	72	2808
48 мм x 25 м	катушка	30	1200
48 мм x 50 м	катушка	30	1200

ЕАН	Код продукта	Название продукта	Цвет	Наполнение / Размер	Упаковка	кол. шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ПЕНЫ							
590 3518 00585 5	0585	Tytan Professional 65 Профессиональная пена		750 мл	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 00358 5	0358	Tytan Professional Профессиональная пена		750 мл	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 03234 9	3234	Tytan Professional Lexy 60 Монтажная пена		830 гр	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 03512 8	3512	Tytan Professional Lexy 40 Монтажная пена		590 гр	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 00001 0	0001	Tytan Professional Монтажная пена		750 мл	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 00589 3	0589	Tytan Professional 65 Зимняя профессиональная пена		750 мл	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 00430 8	0430	Tytan Professional Зимняя профессиональная пена		750 мл	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 04382 6	4382	Tytan Professional Lexy 60 Зимняя монтажная пена		830 гр	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 04380 2	4380	Tytan Professional Lexy 40 Зимняя монтажная пена		590 гр	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 00411 7	0411	Tytan Professional Зимняя монтажная пена		750 мл	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 34457 1	4457	Tytan Euro-line Профессиональная пена		750 мл	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 34700 8	4700	Tytan Euro-line Зимняя профессиональная пена		750 мл	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 05416 7	5416	Hauser Профессиональная Пена		760 гр	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 05406 8	5406	Hauser Зимняя Профессиональная Пена		760 гр	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 04113 6	4113	Hauser Монтажная пена		700 гр	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 04067 2	4067	Hauser Зимняя монтажная пена		700 гр	аэрозольный баллон	12	624
590 3518 04581 3	4581	Tytan Эко очиститель		500 мл	аэрозольный баллон	12	780
590 3518 00104 8	0104	Tytan Professional PRO Пистолет для пены			коробка	40	480
590 3518 04463 2	4463	Tytan Professional ECO Пистолет для пены			коробка	40	480

ЕАН	Код продукта	Название продукта	Цвет	Наполнение / Размер	Упаковка	кол. шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
ГЕРМЕТИКИ							
590 3518 00638 8	0638	Tytan Professional Герметик силиконовый универсальный	бесцветный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00634 0	0634	Tytan Professional Герметик силиконовый универсальный	белый	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00700 2	0700	Tytan Professional Герметик силиконовый санитарный	бесцветный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00696 8	0696	Tytan Professional Герметик силиконовый санитарный	белый	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00049 2	0049	Tytan Professional Герметик силиконовый стекольный	бесцветный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00410 0	0410	Tytan Professional Герметик силиконовый стекольный	бесцветный	600 мл	фольга	12	1056
590 3518 00107 9	0107	Tytan Professional Герметик силиконовый для аквариума	бесцветный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00084 3	0084	Tytan Professional Герметик силиконовый высокотемпературный	красный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00614 2	0614	Tytan Professional Герметик силиконовый нейтральный	бесцветный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00941 9	0941	Tytan Professional Герметик силиконовый нейтральный	бесцветный	600 мл	фольга	12	1056
590 3518 00610 4	0610	Tytan Professional Герметик силиконовый нейтральный	белый	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00942 6	0942	Tytan Professional Герметик силиконовый нейтральный	белый	600 мл	фольга	12	1056
590 3518 00059 1	0059	Tytan Professional Герметик акриловый	белый	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 03880 8	0880	Tytan Professional Fix & Seal Клей-герметик MS Polymer®	бесцветный	290 мл	картридж	12	1440
590 3518 03816 7	3816	Tytan Professional Fix & Seal Клей-герметик MS Polymer®	белый	290 мл	картридж	12	1440
590 3518 00550 3	0550	Tytan Professional Герметик для каминов	черный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00087 4	0087	Tytan Professional Герметик каучуковый	бесцветный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00085 0	0085	Tytan Professional Герметик каучуковый	белый	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00103 1	0103	Tytan Professional Kennet Пистолет для картриджа 310 мл ручной			коробка	25	1000
590 3518 00105 5	0105	Tytan Professional Avon Пистолет для Герметиков в файл-пакетах 600 мл ручной			коробка	10	120
590 3518 05880 6	5880	Tytan Euro-Line Силикон Универсальный	белый	290 мл	картридж	12	1440
590 3518 05881 3	5881	Tytan Euro-Line Силикон Универсальный	бесцветный	290 мл	картридж	12	1440
590 3518 05882 0	5882	Tytan Euro-Line Силикон Санитарный	белый	290 мл	картридж	12	1440
590 3518 05883 7	5883	Tytan Euro-Line Силикон Санитарный	бесцветный	290 мл	картридж	12	1440
590 3518 05879 0	5879	Tytan Euro-Line Акрил	белый	290 мл	картридж	12	1440
590 3518 04304 8	4304	HAUSER Силикон универсальный	бесцветный	260 мл	картридж	12	1440
590 3518 04305 5	4305	HAUSER Силикон универсальный	белый	260 мл	картридж	12	1440
590 3518 04306 2	4306	HAUSER Силикон Санитарный	бесцветный	260 мл	картридж	12	1440
590 3518 04307 9	4307	HAUSER Силикон Санитарный	белый	260 мл	картридж	12	1440
590 3518 04308 6	4308	HAUSER Акрил	белый	260 мл	картридж	12	1440

ЕАН	Код продукта	Название продукта	Цвет	Наполнение / Размер	Упаковка	кол. шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
ТОВАРЫ ДЛЯ КРОВЛИ							
590 3518 00058 4	0058	Tytan Professional Герметик битумно-каучуковый Кровельный	черный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00971 6	0971	Tytan Professional Герметик каучуковый Кровельный	красный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 03221 9	3221	Tytan Professional Герметик каучуковый Кровельный	бесцветный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 03224 0	3224	Tytan Professional Герметик каучуковый Кровельный	черный	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 00231 1	0231	Tytan Professional Герметик битумный Стоп Воде	черный	1кг	жестяная банка	12	420
590 3518 05586 7	5586	Tytan Professional Укрепляющая кровельная лента	алюминиевый	75 мм x 10 м	коробка	4	400
590 3518 05587 4	5587	Tytan Professional Укрепляющая кровельная лента	алюминиевый	100 мм x 10 м	коробка	3	300
590 3518 05588 1	5588	Tytan Professional Укрепляющая кровельная лента	алюминиевый	150 мм x 10 м	коробка	2	200
590 3518 05589 8	5589	Tytan Professional Укрепляющая кровельная лента	алюминиевый	300 мм x 10 м	коробка	1	100

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

EAN	Код продукта	Название продукта	Цвет	Наполнение / Размер	Упаковка	кол. шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
КЛЕЯ							
590 3518 03751 1	3751	Tytan Professional Универсальный строительный клей RB-22		310 мл	картридж	12	1440
590 3518 03752 8	3752	Tytan Professional универсальный клей WB-32		310 мл	картридж	12	1440
590 3518 03753 5	3753	Tytan Professional Клей для зеркал RB-62		310 мл	картридж	12	1440
590 3518 03446 6	3446	Tytan Professional Строительный клей полиуретановый PB-40		310 мл	картридж	12	1440

EAN	Код продукта	Название продукта	Цвет	Наполнение / Размер	Упаковка	кол. шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
ТОВАРЫ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ							
590 3518 03159 5	3159	Tytan Professional Герметик для древесины	ель	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 03160 1	3160	Tytan Professional Герметик для древесины	дуб	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 05626 0	5626	Tytan Professional Герметик для древесины	темный дуб	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 03162 5	3162	Tytan Professional Герметик для древесины	махагон	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 03153 3	3153	Tytan Professional Герметик для паркета	ель	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 03154 0	3154	Tytan Professional Герметик для паркета	дуб	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 05628 4	5628	Tytan Professional Герметик для паркета	темный дуб	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 03156 4	3156	Tytan Professional Герметик для паркета	махагон	310 мл	картридж	12	1440
590 3518 04632 2	4632	Tytan Professional *** Средство для защиты садов и зданий	зеленый	1 л	бутылка	6	480
590 3518 04633 9	4633	Tytan Professional *** Средство для защиты садов и зданий	зеленый	5 л	канистра	4	108
590 3518 05642 0	5642	Tytan Professional ** Средство для защиты деревянных балок	зеленый	5 л	канистра	4	108
590 3518 03897 6	3897	Tytan Professional 4Ф Огнеупорное средство для защиты древесины	красный	1 л	ведро	4	432
590 3518 00179 6	0179	Tytan Professional 4Ф Огнеупорное средство для защиты древесины	красный	5 л	ведро	1	108
590 3518 00276 2	0276	Tytan Professional 4Ф Огнеупорное средство для защиты древесины	красный	20 л	ведро	1	24
590 3518 03900 3	3900	Tytan Professional 4Ф Огнеупорное средство для защиты древесины	зеленый	20 л	ведро	1	24
590 3518 03921 8	3921	Tytan Professional 4Ф Огнеупорное средство для защиты древесины	бесцветный	20 л	ведро	1	24

EAN	Код продукта	Название продукта	Цвет	Наполнение / Размер	Упаковка	кол. шт. в коробке	Стандартное кол-во шт. на ЕВРО-палете
ЛЕНТЫ							
590 3518 04851 7	4851	Двусторонняя лента	белый	50мм x 5м	катушка	52	2808
590 3518 04852 4	4852	Двусторонняя лента	белый	50мм x 10м	катушка	48	2592
590 3518 04853 1	4853	Двусторонняя лента	белый	50мм x 25м	катушка	24	1944
590 3518 04978 1	4978	Текстильная лента	серый	48мм x 10м	катушка	72	2880
590 3518 04979 8	4979	Текстильная лента	серый	48мм x 25м	катушка	30	1200
590 3518 04980 4	4980	Текстильная лента	серый	48мм x 50м	катушка	30	1200





Selena Sulamericana Ind e Com de Produtos Químicos Ltda
Rua Jumbo, n. 86 - Sala B, Bairro Cará-Cará, Ponta Grossa, Paraná, Brasil
tel.: +55 42 3219 3218, fax: + 55 42 3229 6983, e-mail: selenasul@selena.pl
www.selenasul.com.br



Selena Bulgaria Ltd
Loui Aler Str. 59, 1404 Sofia, Bulgaria
Tel. +359 2 49 00 344
e-mail: selenabg@abv.bg



Selena Bohemia s.r.o.
Boženy Němcové 1345, 413 01 Roudnice n.L., Czech Republic
tel.: +420 416 83 73 87, fax: +420 416 83 73 35, e-mail: info@tytan.cz
www.tytan.cz



Selena Deutschland GmbH
Malmkestr. 5, 58099 Hagen, Germany
tel.: +49 2331 47 33 337, fax: +49 2331 47 33 338, e-mail: info@selena-deutschland.de
www.selena-deutschland.de



FinSelena Oy
Selenantie 3, FIN-16900 Lammi, Finland
tel.: +358 3 6121 401, fax: +358 3 6121 403, e-mail: info@finselena.com
www.finselena.com



Selena Hungária Kft.
7630 Pécs, Közraktár u.1., Hungary
tel.: +36 72 51 44 11, fax: +36 72 51 44 10, e-mail: selena@selena.hu
www.selena.hu



Selena Italia srl
Via C. Battisti 16, 35010 Limena (PD), Italy
tel.: +39 049 767336, fax: +39 049 8843332, e-mail: info@selenaitalia.it
www.selenaitalia.it



Selena CA LLP
Vitebskaya 42, 050060 Almaty, Kazakhstan
tel.: +7 3272 986 011, + 7 3272 986 014, fax: +7 3272 494 037, e-mail: selena@selena.kz
www.selena.kz



Selena S.A.
Grabieżyńska 241 B, 53-234 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 301, fax: +48 71 78 38 300, e-mail: selena@selena.pl
www.selena.pl



Selena România SRL
Șos. Libertății 156, Gîlna, jud. Ilfov 077105, România
tel.: +40 21 467 03 30, fax: +40 21 467 03 40, e-mail: office.selena@tytan.ro
www.tytan.ro



Selena-Vostok
phone/fax: +7 (495) 660-35-53, e-mail: office@selenavostok.ru
Selena-Sever
phone/fax: +7 (812) 33-66-042, e-mail: office@selenasever.ru, www.selena-tytan.ru



Hamil - Selena Co. Ltd
21-4 Jookgok-ri, Jinyoung-up, Kimhae, Kyungnam, South Korea
tel.: +82 55 345 52 00, fax: +82 55 345 39 88, e-mail: hamilco@yahoo.com
www.worldfoam.com



Selena Shanghai Trading Co., Ltd
2299 Yanan Xi Rd. ShanghaiMart, 10F. A19-20, Shanghai 200336, China
tel.: +86 21 6236 5191, fax: +86 21 6236 5193, e-mail: info@selenachina.cn
www.selena.pl



ТОВ "Селена Україна"
Kiev, Ukraine
тел./факс: + 380 44 573 88 33, e-mail: ukraina@selena.pl
www.selena.pl



Selena USA, Inc.
21715 Beck Drive, Elkhart, Indiana 46516
phone: (574) 523-0400, fax: (574) 523-0499, e-mail: info@selenausa.com
www.selenausa.com

Headquarters:
Selena Co. S.A.
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław, Poland
tel.: +48 71 78 38 290, fax: +48 71 78 38 291, e-mail: export@selena.pl
www.selena.pl

selena ⁺



Полиуретановые пены • Герметики • Клея • Товары для кровли и древесины • Ленты

