

СОДЕРЖАНИЕ ■

4-камерная серия 640/632

```
640/632 - 5 .
- 6 .
- 6-7 .
632 - 7 .
- 8 .
```



			Описстоп	ouwer Do	NOTOD OLIVIS
		Прайс	Одностор	онняя дву	хсторонняя
01 WW 98	753 W-21316-01000	3.62	5.20	4.83	6.65
70 MM 02 84 MM	(Упак 39 м) 753 W-21316-03000 (Упак 39 м)	3.79	5.50	5.14	6.95
42 MM 03 82 70 MM	753 W-21316-05000 (Упак 39 м)	4.01	5.46	5.46	7.38
04 WW 02 90 MM	753 W-21316-07000 (Упак 26 м)	. 5.98	8.23	10.65	10.98
05 107 MM	753 W-21316-08000 (Упак 24 м)	5.98	8.23		10.98
06 88 71 MM	753 W-21109-09000 (Упак 36 м)	4.24	5.60	5.04	7.70
	753				
07 	(4-6) W-20101-97100 (Упак 120 м)	1.47			1.91
08	(24) W-20101-97200 (Упак 195 м)	0.87 0.87			2.02
09	(32) W-20101-97300 (Упак 195 м)	0.78 0.78			1.81



. 7	'53	райс	Односторонняя	Двухсторонняя
753 W-201111-05000 (Упак 36 м)		6.04	6.86	9.60
753 . W-20111-01100 (Упак 120 м)		1.43		
753 W-20106-06000 (Упак 90 м)		3.36	4.86	6.44
753 W-20112-07000 (Упак 36 м)		4.87	8.00	10.07
753 W-20111-08000 (Упак 36 м)		3.77	5.67	6.65
753 135* W-20111-03000 (Упак 36 м)		4.17		
753 90* W-20111-02000 (Упак 36 м)		6.52		10.43
75	53			
17 30 1.30 (1.2MM) 1.53 (1.4MM)	т 30 50 2.75 (1.40мм) 53	30	Z 20 45 1.40mm)	20 60 60 1 2.60 (1.2MM)
[21]	22	23	.(30) 24	
0.70	0.37 0.55	13.0	0	1.11




4-камерн	ная серия	640/632	Прайс	Одностороння	яя Двухстороння
01)	640				
90 MM			3.00	4.31 4.1	15 6.10
60 мм	W-21309-01140 (Упак 39 м)		3.15	4.01	
02	640				
89 WW			3.40	5.04 4.	75 6.26
60 MM	W-21309-01240 (Упак 39 м)		3.55		
03 80 mm	640				
WW 8			3.40	5.15 4.	41 6.26
₩ 40 MM	W-21309-03140 (Упак 39 м)		3.69	0.10	
04) ©	640				
O NW			3.79	5.49 5	.49 6.69
60 мм	W-21309-05140 (Упак 39 м)		4.09	0.40	.49 0.00
05	632				
00 MM	δ	•	4.55	6.53	6.53 8.47
85 мм	W-21309-07100 (Упак 26 м)		4.84		
06) 105 мм	632				
9 мм	7	•	4.55	6.53	8.47
65 мм	W-21309-08100 (Упак 26 м)		4.84	J. 	
07	632				
62 MM			4.20	6.06	5.43 6.88
62.5 мм	W-21107-09000 (Упак 39 м)				

WINTEGET*

4-	-камерн	ная серия	640/632	Прайс		Двухсторонняя
08	The state of the s	(4) W-20101-94400 (Упак 130 м)		1.26 1.26		2.38
09	# T	(24) W-20101-94500 (Упак 195 м)		0.78 0.78		1.80
10	7.75	(32) W-20101-94600 (Упак 195 м)		0.74 0.74		1.78
			640/632			
11)	86.2 MM	632 W-20105-05200 (Упак 36 м)		4.22	4.84	7.37
12	√ √	632 . W-20106-01000 (Упак 120 м)		1.30		1.30
[13]		W-21101-0600 (Упак 36 м)	60	3.94		8.75
		632 W-20105-05000 (Упак 36 м)	60			
15)	62 MM	632 W-20106-04100 (Упак 90 м)		2.31		4.80
16)	60 MM	632 W-20106-05000 (Упак 24 м)		3.09	4.73	5.78
17	30 мм	632 W-20105-05300 (Упак 24 м)		0.70		
18	70 MM 60.6 MM	90* W-20106-02000 (Упак 36 м)	е.	5.73		8.80









Бланк заказа профилей и комплектующих					WIN TEGH®			
						1		
Фирма:					Заказ №			
Адрес:					Дата заказа			
Контактное лицо:					Дата отправки			
Тел/Факс:					Адрес доставки			
					- I			
Серия	Артикул	Наименование	Кол-во	Ед. изм.			Всего	
	'	'		•		'		
Примечани	1e:							
Подтверждение заказа покупателем Подтве					эждение заказа поставщиком			
Просим подтвердить заказ и прислать заявку по факсу			Менеджер по пр		одажам	Директор по продажам		
	Печать	, дата, ФИО		Подпись			Подпись	

www.wintech.ua